



7KN POWERCENTER 3000 V1 IP communication interface for SENTRON and other Modbus devices for visualization, evaluation and archiving supported at 10 languages. Further interconnection to MindSphere and other Clouds

### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
mahfaza modeli	montaj cihazı
ürün modeli	SETRON cihazları için IP iletişim arayüzü, örn. ISO 50001 gibi görselleştirme, değerlendirme ve MindSphere bağlantısı için

### Genel teknik veriler

işletim sistemi / önceden kurulmuş	Linux
bellek kapasitesi / ana hafıza / maksimum	2 Gbyte
bellek türü	DDR4
bellek kapasitesi / sabit disk üzerinde	32 Gbyte

### Besleme gerilimi

besleme gerilimi / DC'de / anma değeri	
• minimum	20,4 V
• maksimum	28,8 V
gerilim türü / besleme gerilimi	DC

### Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP40
IP koruma türü / ön tarafta	IP20

### Uygunluk

kullanma uygunluğu	PAC1600, PAC2200, PAC3100, PAC3120, PAC3200, PAC3200T, PAC3220, PAC4200, 3VA COM100, 3VA COM800, 3WL COM35, 3WL COM16, Modbus cihazı
• emniyetli fonksiyon	Hayır

### Ürün Detayı

ürün bileşeni / sabit disk sürücüsü	Evet
-------------------------------------	------

### İletişim

arabirim sayısı / Industrial Ethernet uyarınca	2
protokol / desteklenir	
• MODBUS protokolü	Evet
• diğer protokoller	Evet

### Numara

desteklenen cihazların sayısı	32
-------------------------------	----

### Mekanik Tasarım

yükseklik	85 mm
genişlik	85 mm
derinlik	41 mm
sabitlenme türü / ray montajı	Evet
net ağırlık	0,35 kg

### Çevresel koşullar

kaplamanın modeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 60664-3 uyarınca kirlenmeye karşı koruma</li> <li>• EN 60664-3 uyarınca kirlenmeye karşı koruma</li> </ul>	Evet	tip 1 koruma
bağıl nem / nemelenmeli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 60068-2-38 uyarınca / maksimum</li> <li>• IEC 60068-2-38 uyarınca</li> </ul>	98 %	nispi nem oranı, çiylenme dahil (çiylenmiş durumda devreye alma yok), yatay montaj konumu
şok hızlanma / işletim sırasında / EN 60068-2-27 uyarınca		150 m/sn <sup>2</sup> , 11 msn	
ortam sıcaklığı / işletim sırasında	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimum</li> <li>• maksimum</li> </ul>	0 °C	55 °C
ortam sıcaklığı / depolama ve taşıma sırasında	<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimum</li> <li>• maksimum</li> </ul>	-20 °C	70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• biyolojik aktif maddelere karşı dayanıklılık / EN 60721-3-3 uyarınca uygunluk</li> <li>• biyolojik aktif maddelere karşı dayanıklılık / EN 60721-3-3 uyarınca uygunluk</li> <li>• kimyasal aktif maddelere karşı dayanıklılık <ul style="list-style-type: none"> <li>— EN 60721-3-3 uyarınca uygunluk</li> <li>— EN 60721-3-3 uyarınca uygunluk</li> </ul> </li> <li>• mekanik aktif maddelere karşı dayanıklılık <ul style="list-style-type: none"> <li>— EN 60721-3-3 uyarınca uygunluk</li> <li>— EN 60721-3-3 uyarınca uygunluk</li> </ul> </li> <li>• <ul style="list-style-type: none"> <li>— biyolojik aktif maddelere karşı dayanıklılık / EN 60721-3-6 uyarınca uygunluk</li> <li>— kimyasal aktif maddelere karşı dayanıklılık / EN 60721-3-6 uyarınca uygunluk</li> </ul> </li> <li>• mekanik aktif maddelere karşı dayanıklılık <ul style="list-style-type: none"> <li>— EN 60721-3-6 uyarınca uygunluk</li> <li>— EN 60721-3-6 uyarınca uygunluk</li> </ul> </li> </ul>	Evet	sınıf 3B2 küf mantarı, mantar, sünger sporları (fauna hariç);	
		Evet	sınıf 3C4 (RH < 75 %) EN 60068-2-52 uyarınca tuz sisi dahil (hassasiyet sınıfı 3); *
		Evet	kum, toz dahil sınıf 3S4; *
		Evet	sınıf 6C3 (RH < 75 %) EN 60068-2-52 uyarınca tuz sisi dahil (hassasiyet sınıfı 3); *
		Evet	kum, toz dahil sınıf 6S3; *
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>	<b>Dangerous Good</b>

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)

[Miscellaneous](#)

[Dangerous Goods Information](#)

#### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=7KN1310-0MC00-0AA8>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/7KN1310-0MC00-0AA8>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7KN1310-0MC00-0AA8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KN1310-0MC00-0AA8)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





